

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	1,00	29233	ABDOMINAL DUPLO - AR LIVRE. APARELHO ABDOMINAL DUPLO, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES AS AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO COM ÓTIMA BIOMECÂNICA. ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO D E127 MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 1 1/4 NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE ME FERROTREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES. MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIESTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO IMPORTADA, PEGADAS EMBORRACHADAS COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO 3 4X1 ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240 MMX 1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, PISANTES EMBORRACHADOS, SOLDA POR PROCESSO MIG, ACOMPANHA ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. PESO 42 KG. COR AMARELO/AZUL/VERDE/VERMELHO. TAMANHO 0,65X1,36X1,58.			
2	UN	1,00	29234	ABDOMINAL SENTADO COM CARGA - AR LIVRE. FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS, ABDOMINAL SENTADO COM CARGA DE PESO, PISANTE ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS, BANCO ANATÔMICO.			
3	UN	1,00	29235	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS - AR LIVRE. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1,1 1/4 E 3 1/2, MANOPLAS EMBORRACHADAS, PEDALEIRA EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PLAQUETAS EM ALUMÍNIO COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. Tamanho: 1,10x1,28x0,58 m.			
4	UN	1,00	29236	BARRA FIXA OU ESPALDAR. APARELHO BARRA FIXA PARA TRABALHO DE OMBROS E PEITORAL, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES AS AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITA UMA SENSÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO COM ÓTIMA BIOMECANICA. ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127 MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 1 1/4" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES. MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIESTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO IMPORTADA, PEGADAS EMBORRACHADAS COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO 3/4X1 ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MM X 1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ACOMPANHA ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. COR: AMARELO/AZUL/VERDE/VERMELHO. TAMANHO: 2,26X1,47X1,47 M.			
5	UN	2,00	29238	BICICLETA MANUAL - DÚPLA - AR LIVRE. FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS.			
6	UN	1,00	29237	BICICLETA TRIPLA - AR LIVRE. FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS, ABDOMINAL SENTADO COM CARGA DE PESO, PISANTE ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS, BANCO ANATÔMICO. Cor Amarelo/Azul. Tamanho: 0,91x2,80x1,25 m.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7	UN	1,00	29239	ESQUI TRIPLO - AR LIVRE. APARELHO SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES AS AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITA UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO COM ÓTIMA BIOMECÂNICA. ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127 MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 1 1/4" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE GARANTIA DE 12 MESES. MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIESTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO IMPORTADA, PEGADAS EMBORRACHADAS COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO 3/4X1" ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MMX1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ACOMPANHA ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. COR: AMARELO/AZUL/VERDE/VERMELHO. TAMANHO:1,51X2,07X1,27 M.			
8	UN	1,00	29240	LEG PRESS TRIPLO - AR LIVRE. FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS, BASE DE FIXAÇÃO, ATÉ 3 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, PISANTES EMBORRACHADOS, BANCO ANATÔMICO, SISTEMA DE ROLAMENTOS BLINDADOS.			
9	UN	2,00	29242	MULTI GIROS PARA CADEIRANTES. FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS.			
10	UN	2,00	29241	MULTI-EXERCÍCIOS 6 EM 1 - AR LIVRE. FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS, COMPOSTO POR 6 EQUIPAMENTOS EM APENAS 1 APARELHO, POSSIBILITA AO USUÁRIO TRABALHAR OS MÚSCULOS ANTERIORES E POSTERIORES DO CORPO.			
11	UN	1,00	29243	PLACA ORIENTATIVA - AR LIVRE. FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS, COMPOSTA DE BASE TUBULAR ADESIVADO COM FOTOS ILUSTRATIVAS IMPRESSAS A LASER COM DEMONSTRAÇÃO DE GRUPOS MUSCULARES TRABALHADOS PELOS APARELHOS E SEUS BENEFÍCIOS. MEDINDO 2mX1m.			
12	UN	1,00	29244	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA APARELHO TRIPLO CONJUGADO - AR LIVRE. FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS, ATÉ 3 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, BASE DE FIXAÇÃO, SISTEMA DE ROLAMENTOS BLINDADOS.			
13	UN	1,00	29245	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO - AR LIVRE. CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO DE 3 1/2 CHAPA 14. PINTURA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERNOS (POLIESTER). PISANTE ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS. BANCO ANATÔMICO. INDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO NO APARELHO. COR: AMARELO/AZUL. TAMANHO: 1,19X2,25X1,05 M.			
14	UN	1,00	29246	TWIST TRIPLO - AR LIVRE. EQUIPAMENTO TWIST TRIPLO PARA TRABALHO DE CINTURA, DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS EM AMBIENTES EXTERNOS, RESISTENTES AS AÇÕES CLIMÁTICAS, ISENTO DE ESTOFAMENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO, PRODUTO QUE POSSIBILITA UMA SENSAÇÃO DE LIBERDADE AO USUÁRIO COM ÓTIMA BIOMECANICA. ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127 MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 1 1/4" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS A QUENTE, GARANTIA DE 12 MESES. MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PELO FORNECEDOR, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIESTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO IMPORTADA, PEGADAS EMBORRACHADAS COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO 3/4X1 ZINCADO COM PORCA PARLOCK, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 240MM X 1/4 COM SETE ORIFÍCIO DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ACOMPANHA ADESIVO DE MÚSCULOS TRABALHADOS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. PLATAFORMAS GIRATÓRIAS COM ROLAMENTO 6203 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE EM BIG FOOT, PEGADAS EMBORRACHADAS DUPLAS EM TUBO REDONDO DE 1 1/4 DOBRADO. COR: AMARELO/AZUL. TAMANHO: 1,22X1,84X1,84 M.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
------	----	------------	--------	---------------	-------	---------------	------------

Carimbo Padronizado	Validade da Proposta (no mínimo em 60 dias) _____ / _____ / _____	Total Geral R\$ _____ _____
	Prazo para Entrega _____ / _____ / _____	

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** _____ / _____ / _____