



Anexo: PREGÃO 96/2014

Número do Processo de Licitação: 157/2014

Relação de Itens

Nº LOTE.: 1							
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1	UN	1,000	ARMARIO BALCAO TODO EM MDF, COM PES CROMADOS DE 10 CM, COM LATERAIS EM MDF DE 02 FACES. MEDIDA: 50X80X20X30X330X100 CM. ACOMPANHA DOIS GAVETEIROS SUSPENSOS, EMMDF, COM CORREDICAS DE METAL BRANCA, COM 03 GAVETAS, MED. 50 X 48 CM.				
2	UN	1,000	ARMARIO BALCAO EM MDF, LATERAIS EM MDF DE 02 FACES, COM PES CROMADOS DE 10 CM. MED: 167,33 X 140 X 50 X 37,25 X 139 X 40 X 120 X 60 X 40. ACOMPANHA 02 GAVETEIROS SUSPENSOS EM MDF, COM 04 GAVETAS CADA, CORREDICAS DE METAL BRANCA. MED. 60 X 40 CM.				
3	UN	1,000	ARMARIO DE PAREDE, COM 07 PORTAS, TODO EM MDF, SENDO PORTAS LATERAIS E PRATELEIRA INTERNA EM MDF DE 2 FACES COM UMA PRATELEIRA. PUXADORES DE BARRA CONTINUO DE METAL. MEDINDO 350X60 CM.				
4	UN	1,000	ARMARIO DE PAREDE EM MDF, COM 04 PORTAS. SENDO PORTAS LATERAIS E PRATELEIRA INTERNA EM MDF DE 2 FACES, FUNDO E TRAZEIRO EM MDF DE 1 FACE. OS PUXADORES DE BARRA CONTINUO DE METAL. MEDINDO 185 X 60 X 50 CM.				
5	UN	1,000	ARMARIO EM MDF, COM 01 PORTA E 03 GAVETAS. PORTAS LATERAIS E UMA PRATELEIRA INTERNA E GAVETAS EM MDF DE 2 FACES, FUNDO E TRAZEIRO EM MDF DE 1 FACE COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MED 56 X 84 X 220 CM.				
6	UN	1,000	ARMARIO TODO EM MDF, COM 02 PORTAS E 03 GAVETAS. PORTAS LATERAIS E 1 PRATELEIRA INTERNA E GAVETAS EM MDF DE 2 FACES. FUNDO E TRAZEIRO EM MDF DE 01 FACE E AS GAVETAS SERÃO COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES DO ARMÁRIO SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MED: 98 X 60 X 55 CM.				
7	UN	1,000	ARMARIO TODO EM MDF, COM 02 PORTAS. PORTAS E LATERAIS E 1 PRATELEIRA INTERNA E GAVETAS EM MDF DE 2 FACES. FUNDO E TRAZEIRA EM MDF DE 01 FACE, COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. COM 04 GAVETAS. OS PUXADORES DO ARMÁRIO SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MED: 180 X 56 X 84 X 120 CM.				
8	UN	1,000	ARMARIO EM MDF, COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS. PORTAS LATERAIS E UMA PRATELEIRA INTERNA E GAVETAS EM MDF DE 2 FACES, FUNDO E TRAZEIRO EM MDF DE 1 FACE E AS GAVETAS SERÃO COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MED 200 X 84 CM.				
9	UN	1,000	ARMARIO EM MDF, COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS. PORTAS LATERAIS E UMA PRATELEIRA INTERNA E GAVETAS EM MDF DE 2 FACES, FUNDO E TRAZEIRO EM MDF DE 1 FACE. GAVETAS SERÃO COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MED 180 X 84 CM.				
10	UN	1,000	-ARMARIO TODO EM MDF, COM 04 PORTAS E 04 GAVETAS. PORTAS E LATERAIS E PRATELEIRA INTERNA EM MDF DE 2 FACES TENDO UMA PRATELEIRA, GAVETAS COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES DO ARMÁRIO SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MED: 200 X 70 X 60 CM.				



Anexo: PREGÃO 96/2014

Número do Processo de Licitação: 157/2014

Relação de Itens

11	UN	1,000	ARMARIO TODO EM MDF, COM 04 PORTAS. PORTAS, LATERAIS E 1 PRATELEIRA INTERNA E GAVETAS EM MDF DE 2 FACES, FUNDO E TRAZEIRA EM MDF DE 01 FACE, COM 08 GAVETAS COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES DO ARMÁRIO SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MED: 270 X 86 CM.			
12	UN	1,000	ARMARIO TODO EM MDF, COM 05 PORTAS, SENDO PORTAS E LATERAIS E PRATELEIRA INTERNA EM MDF DE 2 FACES TENDO UMA PRATELEIRA, FUNDO E TRAZEIRA EM MDF DE 01 FACE, COM 06 GAVETAS COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES DO ARMÁRIO SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MED: 56 X 200 X 84 X 350CM.			
13	UN	1,000	ARMARIO EM MDF, COM 06 PORTAS. PORTAS LATERAIS E UMA PRATELEIRA INTERNA EM MDF DE 2 FACES, FUNDO E TRAZEIRO EM MDF DE 1 FACE COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MED 200 X 84 X 220 X 58 CM.			
14	UN	1,000	ARMARIO TODO EM MDF, COM 06 PORTAS E 04 GAVETAS. PORTAS E LATERAIS E 1 PRATELEIRA INTERNA E GAVETAS EM MDF DE 2 FACES, FUNDO E TRAZEIRO EM MDF DE 01 FACE, COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES DO ARMÁRIO SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MED: 460 X 200 X 147 X 230 X 147 X 86 X 110 CM.			
15	UN	1,000	ARMARIO EM MDF, COM 07 PORTAS E 12 GAVETAS. PORTAS LATERAIS E 1 PRATELEIRA INTERNA E GAVETAS EM MDF DE 2 FACES, FUNDO E TRAZEIRO EM MDF DE 1 FACE E AS GAVETAS SERÃO CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PÉS SERÃO CROMADOS DE 10 CM. MEDINDO 460 X 185 X 84 X 56 CM.			
16	UN	1,000	ARMARIO MDF, COM 3 PORTAS. PORTAS LATERAIS E PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF DE 2 FACES TENDO 1 PRATELEIRA. PUXADORES DE BARRA CONTINUO DE METAL E PES CROMADOS DE 10 CM. MED. 160 X 84 X 2,00 X 56 CM.			
17	UN	1,000	ARMARIO MDF, SENDO PORTAS, LATERAIS E PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF DE 2 FACES TENDO UMA PRATELEIRA, GAVETAS COM CORREDICAS DE METAL BRANCA. COM 6 PORTAS E 4 GAVETAS. O PUXADOR DO ARMARIO E DAS GAVETAS SERAO DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PES CROMADOS DE 10 CM. MED. 390 X 56 X 84CM.			
18	UN	1,000	ARMARIO TODO EM MDF, COM 03 PORTAS, SENDO PORTAS LATERAIS E PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF DE 2 FACES, COM UMA PRATELEIRA, PUXADORES DE BARRA CONTINUO DE METAL E OS PES CROMADOS DE 10 CM. MEDINDO 56 X 84 X 200 CM.			
19	UN	1,000	ARMARIO DE PAREDE TODO EM MDF, SENDO 03 PORTAS. PORTAS LATERAIS E PRATELEIRAS INTERNA EM MDF 2 FACES TENDO UMA PRATELEIRA, COM PUXADORES DE BARRA CONTINUO DE METAL MEDINDO 30X160X60 CM.			
20	UN	1,000	ARMARIO SUSPENSO, TODO EM MDF COM 03 PORTAS. PORTAS, LATERAIS E PRATELEIRA INTERNA EM MDF DE 2 FACES TENDO UMA PRATELEIRA, COM 04 GAVETAS COM CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. OS PUXADORES DO ARMÁRIO SERÃO DE BARRA CONTINUO DE METAL. MED: 205 X 60 CM.			
21	UN	1,000	CRIADO VOLANTE EM MDF, COM 03 GAVETAS COM CORREDICAS DE METAL BRANCA, PUXADORES DE BARRA CONTINUO DE METAL COM PES CROMADOS DE 10 CM. MED 50 X 50 X 70 CM.			
22	UN	1,000	GAVETEIRO SUSPENSO EM MDF DE 2 FACES, FUNDO EM MDF DE 1 FACE E COM CORREDICAS DE METAL BRANCA, COM 03 GAVESTAS. PUXADORES DE BARRA CONTINUO DE METAL. MED. 60 X 70 X 50CM.			



Anexo: PREGÃO 96 / 2.014

Número do Processo de Licitação: 157 / 2.014

Relação de Itens

23	UN	1.000	GAVETEIRO SUSPENSO EM MDF, COM 04 GAVETAS E CORREDIÇAS DE METAL BRANCA. MED: 60X 60 CM.			
24	UN	1.000	NICHO VAZADO EM MDF, COM 12 DIVISÕES. MED. 205 X 60 CM.			
25	UN	1.000	NICHO VAZADO, EM MDF, COM 12 DIVISÕES, MEDINDO 440 X 30 CM.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_

Nº LOTE.: 2

Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	3.000	ARMARIO EM MDF 15MM BRANCO, 02 FACES PARA ESTRUTURA E PORTAS (MACIÇA), MDF 06 BRANCO (MACIÇO), PÉS DE ALUMÍNIO 15CM, FECHADURA DE CANHÃO EM TODAS AS PORTAS COM PUXADOR DE ALUMINIO, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA, FUNDO DE GAVETA MDF 06MM BRANCO COM 02 FACES, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DOBRADIÇAS CURVA COM 09 GAVETAS E 02 PORTAS, REPARTIMENTO NAS GAVETAS PARA FICHAS, MEDINDO 1,50M ALTURA X 2,40M COMPRIMENTO X 0,45M DE PROFUNDIDADE. OBS: O ARMÁRIO DEVERÁ SER DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS, PARA POSSÍVEL DIVISÃO DOS PSF'S.			
2	UN	1.000	ARMARIO DE PAREDE, EM MDF, BRANCO DUPLA FACE 15 MM, FUNDO BRANCO DUPLA FACE 6 MM, COM 12 PORTAS E PUXADOR DE ALUMINIO. MEDIDAS 0,90 M DE ALTURA, 2,40 M DE COMPRIMENTO, 0,40 M DE PROFUNDIDADE.			
3	UN	1.000	ARMARIO EM MDF 15MM, 02 FACES PARA ESTRUTURA E PORTAS (MACIÇA), MDF 06 BRANCO (MACIÇA), PES DE ALUMINIO 15CM, FECHADURA DE CANHÃO EM TODAS AS PORTAS COM PUXADOR DE ALUMINIO, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA, FUNDO DE GAVETA MDF 06 MM BRANCO 02 FACES, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DOBRADIÇAS CURVA 08 GAVETAS E 01 PORTA, REPARTIMENTO NAS GAVETAS PARA FICHAS, MEDINDO 0,76 M ALUTRA X 1,93 M COMPRIMENTO X 0,58M DE PROFUNDIDADE.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_



Anexo: PREGÃO 96/2014

Número do Processo de Licitação: 157/2014

Relação de Itens

Nº LOTE.: 3						
Seq.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	1,000	ARMARIO EM MDF 15 MM,02 FACES PARA ESTRUTURA E PORTAS (MACIÇA) ,MDF 06MM BRANCO(MACIÇO), TODAS AS PORTAS COM PUXADOR DE ALUMINIO,MEDINDO 3,40 MTS DE COMPRIMENTO POR 0,60 DE LARGURA,0,75 DE ALTURA , E 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRA INTERNA E 1 GAVETEIRO, COM 04 GAVETAS MEDINDO 0,20A X 0,50L X 0,45P.			
2	UN	1,000	ARMARIO EM MDF 15 MM,02 FACES PARA ESTRUTURA E PORTAS (MACIÇA) ,MDF 06 MM BRANCO(MACIÇO), TODAS AS PORTAS COM PUXADOR DE ALUMINIO,MEDINDO 3,40 MTS DE COMPRIMENTO POR 0,74 DE ALTURA,0,60 DE LARGURA E 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRA INTERNA.			
3	UN	1,000	ARMARIO EM MDF 15MM BRANCO,02 FACES PARA ESTRUTURA E PORTAS(MACIÇA),MDF 06 BRANCO(MACIÇO), PORTAS COM PUXADOR DE ALUMINIO,ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA,MEDINDO4,5 MTS DE COMPRIMENTO POR 0,60 DE PROFUNDIDADE, LARGURA 0,75 DE ALTURA ,COM PORTAS DE ABRIR ,PRATELEIRA INTERNA ,E 4 GAVETEIROS ; CADA UM COM 04 GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50 CM DE COMPRIMENTO POR 0,45 DE LARGURA E 0,45 DE PROFUNDIDADE E 0,20 DE ALTURA,FUNDO DE GAVETA MDF 06MM BRANCO COM 2 FACES,CORREDIÇAS TELESCÓPICAS,DOBRADIÇAS CURVA .OS ARMÁRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES INSTALADOS.			
4	UN	1,000	ARMARIO EM MDF 15 MM,02 FACES PARA ESTRUTURA E PORTAS (MACIÇA) ,MDF 06 MM BRANCO(MACIÇO), TODAS AS PORTAS COM PUXADOR DE ALUMINIO,MEDINDO 0,50 MTS DE COMPRIMENTO POR 0,60 DE LARGURA, 0,60 DE ALTURA E 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRA INTERNA.			
5	UN	1,000	ARMARIO EM MDF 15 MM,02 FACES PARA ESTRUTURA E PORTAS (MACIÇA) ,MDF 06 MM BRANCO(MACIÇO), TODAS AS PORTAS COM PUXADOR DE ALUMINIO,MEDINDO 1,60 MTS DE COMPRIMENTO POR 0,60 DE LARGURA , 0,75 DE ALTURA E 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRA INTERNA.			
6	UN	1,000	ARMARIO EM MDF 15 MM,02 FACES PARA ESTRUTURA E PORTAS (MACIÇA), MDF 06 MM BRANCO(MACIÇO), TODAS AS PORTAS COM PUXADOR DE ALUMINIO,MEDINDO 1,40 MTS DE COMPRIMENTO POR 0,60 DE LARGURA E 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRA INTERNA.			
7	UN	2,000	GAVETEIRO COM 05 GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50X 0,45 X 0,18, FUNDO DE GAVETA MDF 06MM BRANCO, 02 FACES, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DOBRADIÇAS CURVA, PUXADORES EM ALUMINIO.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_



Anexo: PREGÃO 96 / 2.014

Número do Processo de Licitação: 157 / 2.014

Relação de Itens

N° LOTE.: 4						
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	1,000	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, com 03 reforços, chapa #24 com 01 prateleira fixae 03 reguláveis a cada 50 MM. Medidas: 1980 x 900 x 400 mm ALTXLARGXPROF. Cor cinza cristal.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_

N° LOTE.: 5						
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	3.000	CÂMERA FOTOGRÁFICA digital, 16.1 megapixels, monitor 2,7" - LCD TFT, zoom óptico 5x e digital 20x, memória interna aproximadamente 28MB, memória expansiva por cartões até 32 GB, fonte de alimentação por bateria, cabo USB, alça para transporte, cartão de memória 4 Gb.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_

N° LOTE.: 6						
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	10,000	CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO, TAMPA E CORPO CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO, TAMPA REVERSIVEL, ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEAVEL.COM TERMÔMETRO DIGITAL COM MOLDURA, BRANCO, PARA MEDICÃO DE TEMPERATURA -50 A -70 . CAPACIDADE PARA 8/8,5LTS.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_

N° LOTE.: 7						
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	2,000	CAIXA TERMICA EM POLIURETANO, TAMPA E CORPO CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO, TAMPA REVERSIVEL, ALÇA RÍGIDAE ESCAMOTEÁVEL. COM TERMÔMETRO DIGITAL COM MOLDURA, BRANCO, PARA MEDICAÇÃO DE TEMPERATURA- 50 A 70 . CAPACIDADE PARA 45 LITROS.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_



Anexo: PREGÃO 96 / 2.014

Número do Processo de Licitação: 157 / 2.014

Relação de Itens

N° LOTE.: 8						
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	2,000	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇOS. Estrutura do assento e encosto em forma de concha inteiriça em fibra de vidro com poliéster. Contra assento revestido em capa de polipropileno. Contra encosto revestidoem capa de polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado, de formato anatômico conforme regulamentações na ABNT. Com densidade controlada de aproximadamente 58 e 54 kg/m3 para o assento e encosto respectivamente. Com espessura no centro da almofada de aproximadamente 50mm. Fixação na concha através de perfil de PVC semi-rígido. Na região das costuras, sob o revestimento, sistema de reforço para maior resistência, sem comprometimento da maciez e do conforto do assento. Perfil de PVC rígido (tipo macho e fêmea) fixado a quente para total proteção das bordas. Braços em espuma de poliuretano integral com alma de vergalhão de aço. Apoia-bracos em espuma de poliuretano integral com alma em chapa de aço estampada, espessura mínima de 1,5 mm. Regulagem de altura do assento por sistemapneumático (a gás) em inúmeras posições. Poltrona reclinável, com mecanismo de tensão regulável para o peso do usuário (relax). Sistema de inclinação, embutidoem blindagem de ABS, sob o assento. Base giratória em aço. Tubo central dotado de mola amortecedora para evitar os impactos do sentar brusco. Buchas em material de baixo coeficiente de atrito, permitindo o fácil giro da cadeira, bem como aregulagem de sua altura, sem causar ruídos. Blindagem telescópica de proteção dos mecanismos. Pás com perfis de proteção em polipropileno na parte superior. Pécom cinco pás em chapa de aço, estampadas e dobradas, soldadas (solda mig) ao tubo central sem falhas ou bolhas. Rodízios em nylon injetado com eixo vertical em aço, fixado a base de forma a manter sempre a verticalidade do rodízio. Eixo horizontal também em aço, onde se fixam roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_



Anexo: PREGÃO 96 / 2.014

Número do Processo de Licitação: 157 / 2.014

Relação de Itens

N° LOTE.: 9						
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	4.000	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO. Tipo cadeira para reunião e outras finalidades fixa. Cadeira fixa com espaldar médio e braços. Estrutura do assento e encosto em madeira compensada, moldada anatomicamente. Estofado em espuma de poliuretano injetado, de formato anatômico conforme regulamentações na ABNT com espessura mínima de 30mm. Densidade controlada de aproximadamente 62 a 52 Kg/m <sup>3</sup> , para o assento e encosto respectivamente. Revestimento em vinil. Braços abertos de aço, com apoia braços em poliuretano integral. Base com 4 pés de aço tubular, de diâmetro aproximado de 19mm e espessura mínima da parede do tubo de 1,5mm. Pintado com tinta após, a base de resina epóxi aplicada por sistema eletrostático curado em estufa. Deslizador com eixo de aço articulável em corpo de nylon, permitindo o perfeito apoio, mesmo havendo irregularidade no piso. Dimensões aproximadas do assento: 550x500mm (profundidade x largura). Dimensões aproximadas do encosto: 300x500mm (altura x largura). Altura do assento ao piso: aproximadamente 45cm. Base com 4 pés de aço tubular, de diâmetro aproximado de 19mm e espessura mínima da parede do tubo de 1,5mm. Cor a definir.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_



Anexo: PREGÃO 96 / 2.014

Número do Processo de Licitação: 157 / 2.014

Relação de Itens

Nº LOTE.: 10							
Seqü.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1	UN	2,000	CÂMARA PARA VACINAS, EQUIPAMENTO ESTRUTURADO E ISENTO DE VIBRAÇÕES, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 12.500 DOSES EM AMPOLAS DE 5ML CADA OU 280 LITROS, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPACTA E SILENCIOSA, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC, UNIDADE FRIGORÍFICA COM CONDENSÇÃO A AR FORÇADO, REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, IMPELENTE POR DUTO EMBUTIDO E GRELHA VERTICAL, GABINETE EXTERNO EM FORMATO RETANGULAR, EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADA COM NO MÍNIMO 40 BLOCOS CRIOGÊNICOS PARA MANUTENÇÃO INERCIAL DA TEMPERATURA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, EQUIPAMENTO COM ACABAMENTO ESMERADO E DE FÁCIL MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ASSEPSIA, EQUIPADO COM QUATRO GAVETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA ROLL OUT DE FÁCIL MANUSEIO E ISOLAMENTO TÉRMICO COM 75MM DE ESPESURA EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA DE ACESSO VERTICAL, CONTRA PORTAS INTERNAS FABRICADAS EM ACRILICO INCOLOR COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MESMAS, DOBRADIÇAS DE ENCAIXE COM ACABAMENTO CROMADO, PUXADOR ANATÔMICO EM MATERIAL NÃO OXIDANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, EQUIPADO COM RODÍZIOS ESPECIAIS E FREIO, DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL E SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, PAINEL TIPO SINÓTICO EM ALUMÍNIO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E CONTROLES ÁUDIOS-VISUAIS, COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4 C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, DIFERENCIAL AJUSTÁVEL DA TEMPERATURA DE CONTROLE, PRÉ-AJUSTADO EM +/- 1 C, TEMPERATURA DE FÁCIL REGULAGEM COM CONFIGURAÇÃO 2,0 A 8,0 C, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DECIMAL, ALARME SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA DE FÁCIL AJUSTE, PRÉ-FIXADO EM 3 E 7 C, TERMÔMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA DE MOMENTO MÁXIMA E MÍNIMA NO CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA DE MEMÓRIA PARA TOTAL SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO, NO PAINEL, BOTÃO SILENCIADOR DE ALARME SONORO COM TEMPO PROGRAMÁVEL, SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, SINALIZADOR LUMINOSO DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO, SINALIZADOR LUMINOSO DE ALARME, ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGÁVEL, SISTEMA ANALÓGICO DE SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO, SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS, CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA POR 50 SEGUNDOS OU COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, EQUIPAMENTO EM 110 VOLTS, 50/60 Hz, MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. SISTEMAS DE ALARMES DE TEMPERATURA ALTA E BAIXA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE REDE COMERCIAL COM EXCLUSIVO SISTEMA DE BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ELÉTRICA DURANTE QUEDA DE ENERGIA. ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 70CM NAS PAREDES, PARA ALTA CAPACIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO INTERNO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE DISCADORA A DISTÂNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL. EXTERIOR CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: ALT X LARG X PROF. 1550X 620X 740CM, VOLTAGEM 127Hz.				

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_





Anexo: PREGÃO 96 / 2.014

Número do Processo de Licitação: 157 / 2.014

Relação de Itens

N° LOTE.: 11						
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	5,000	MESA 1,20 COM GAVETAS, MESA TAMPO E RETAGUARDA EM mdp BP 15 mm NA COR CINZA CRISTAL, PÉS EM AÇO CHAPA #20 TIPO h COM ALMOFADASEM BP, SAPATAS NIVELADORAS. Medida: 740 x 1210 x 615 MM ( ALTXLARGPROF). Gaveteiro: em MDP 15 MM. Puxadores : de sobrepor, fechadura tipo Yale com travamento simultâneo, medidas 235 x 350 x 385Mm (ALTXLARGPROF).			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_

N° LOTE.: 12						
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	2,000	Microcomputador com processador Core i5 ou superior. Placa mãe com som, vídeo erede integrada Memória 4 GB RAM DDRIII HD 500 GB. Gravador de CD e DVD. Gabinete com fonte ATX preto. Sistema operacional Windows 7, Microsoft Office 2007.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_



Anexo: PREGÃO 96/2014

Número do Processo de Licitação: 157/2014

Relação de Itens

Nº LOTE.: 13						
Sequ.	Un	Quantida	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	2,000	CONDICIONADOR DE AR COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU - Tipo Split - Classificação "A" em eficiência energética Operação: refrigeração; Capacidade refrigeração: com capacidade nominal de 12.000 btus/h; Velocidade: 3 velocidades de ventilação com ajuste direção do fluxo de ar; Instalação hi-wall, com 1 unidade interna Em plástico, opção frio, 1 unidade externa, controle remoto sem fio, Display de cristal liquido no controle ou no equipamento Controle Micro processado de temperatura, Função: timer 24 horas Vazão de ar: no mínimo 430m3/h; Alimentação: 110v/bifásico; Compressor: rotativo ou scrool; Baixo nível de ruído. Sistema filtragem -triplo com retenção de pelo menos, 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar, defácil remoção e limpeza; Dimensões Externas: Altura aproximada 50 cm Largura aproximada 37 cm Profundidade aproximada 20cm Controle liga/ desliga, Função desumidificacao; Movimento e controle automatico do direcionamento horizontal do insulflameto de ar; Tensão: 110 volts, bifásico. Acompanha manual de instrução e de instalação.			
2	UN	1,000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL- funções: impressão, cópia e digitalização, resolução de impressão : preto(melhor qualidade) até 600 dpi, em cores(melhor qualidade) até 4.800 x 1200 dpi otimizados, a partir de 1.200 dpi de entrada, velocidade de impressão em preto até 28 ppm, em cores até 22ppm, tecnologia/tipo de digitalização:CIS;de mesa, resolução de digitalização Hardware até 1200 x 2400 dpi, óptica até 1200dpi; velocidade de digitalização: visualização até 27 s; OCR (carta); Resolução de cópia: em preto (texto e gráficos) até 600 dpi otimizados a partir de entrada de 300 dpi, cor(texto e gráfico) até 1.200 dpi otimizados a partir de entrada de 600 dpi.; digitalização em cores, velocidade de cópia: em preto até 28cpm, em cores até 22 com; Tipos de mídia aceitos : Papel, envelopes, etiquetas, cartões. Memória máxima: 16 MB. Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7, 8; Windows XP (SP1 ou superior), Mac OS Xv 10.4, Mac OS Xv 10.5, Windows 2000 e Windows XP Professional x64 são compatíveis com solução básica de impressão e digitalização apenas. Tipo de fonte de alimentação externa, tensão de entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60Hz. Acompanha impressora: cartucho preto, cartucho colorido, CD com software, Pôster de instalação, Guia de Referência, Fonte de alimentação e Cabo de Alimentação.			
3	UN	5,000	Termômetro digital tipo espeto com capa protetora a prova d'água - 45 a 250°C.Sensor haste a prova d'água, desligamento automático após 45 min. Sem operação, com função hold, onde fixa o valor apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância.			

Valor total do lote.: \_\_\_\_\_



Anexo: PREGÃO 96 / 2.014

Número do Processo de Licitação: 157 / 2.014

Relação de Itens

<b>Carimbo do CNPJ</b>	<b>Validade da Proposta</b> (no mínimo em 60 dias)    ____ / ____ / ____	<b>Total Geral</b> R\$    ____ ( ____ ) ____ )
	<b>Prazo de Entrega</b> ____ / ____ / ____	

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**Assinatura:** \_\_\_\_\_    **Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_