



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 - (34) 3851-9812
E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Pregoeira Oficial do Município de Carmo do Paranaíba-MG, atendendo o interesse público, a eficácia do processo licitatório, decide retificar o edital do Pregão Presencial RP nº 005/2021 cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de testes rápidos para COVID-19 para uso nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Carmo do Paranaíba, conforme a seguir:

DO EDITAL:

No item 2.1, onde se lê:

(...)

2.1. A despesa com o fornecimento de que trata o objeto foi estimada em R\$ 319.572,00 (trezentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e dois reais), conforme o orçamento estimativo da Secretaria Municipal de Saúde;

(...)

Leia-se:

(...)

2.1. A despesa com o fornecimento de que trata o objeto foi estimada em R\$ 419.438,25 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme o orçamento estimativo da Secretaria Municipal de Saúde;

(...)

DO TERMO DE REFERÊNCIA:

No item 1.1, onde se lê:

1	UND	2000	Testes imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe, para leitura de resultados em até 15 minutos, sem necessidade de suporte laboratorial. Os kits de cada teste devem ser embalados individualmente, e devem prover o material necessário para cada teste: <ul style="list-style-type: none">· Um dispositivo / placa de teste.· Um sachê dessecante com sílica gel.· Tampão de extração.· Tampa filtro.· Swab estéril longo para coleta em naso ou laringe.· Instruções de como realizar o teste.
---	-----	------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 - (34) 3851-9812
E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

			Registro na ANVISA.
2	UND	6000	Teste rápido imunocromatográfico COVID-19 com IgG e IgM em bandas separadas. Caixa com 25 testes. Registro na ANVISA.

Leia-se:

1	UN	2.000	AMPLA	<p>Teste de imunocromatografia, para detecção qualitativa de antígenos de sars-cov-2 em amostras de swab da nasofaringe, para leitura de resultados em até 15 minutos, com controle POSITIVO E NEGATIVO, sem necessidade de suporte laboratorial. Os testes deverão possuir avaliação de desempenho clínico evidenciando ausência de reações cruzadas com outros agentes infecciosos.</p> <p>Sensibilidade: >95%</p> <p>Especificidades: >95%</p> <p>Os kits de cada teste devem ser embalados individualmente, e devem prover material necessário para cada teste:</p> <ul style="list-style-type: none">- um dispositivo/ placa de teste;- um sachê dessecante com sílica gel;- tampão de extração;- tampa filtro;- swab estéril longo para coleta em naso ou laringe;- instruções de como realizar o teste;- registro na ANVISA.
2	UN	625	ME/EPP	<p>Teste de imunocromatografia, para detecção qualitativa de antígenos de sars-cov-2 em amostras de swab da nasofaringe, para leitura de resultados em até 15 minutos, com controle POSITIVO E NEGATIVO, sem necessidade de suporte laboratorial. Os testes deverão possuir avaliação de desempenho clínico evidenciando ausência de reações cruzadas com outros agentes infecciosos.</p> <p>Sensibilidade: >95%</p> <p>Especificidades: >95%</p> <p>Os kits de cada teste devem ser embalados individualmente, e devem prover material necessário para cada teste:</p> <ul style="list-style-type: none">- um dispositivo/ placa de teste;- um sachê dessecante com sílica gel;- tampão de extração;- tampa filtro;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 - (34) 3851-9812

E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

				<ul style="list-style-type: none">- swab estéril longo para coleta em naso ou laringe;- instruções de como realizar o teste;- registro na ANVISA. Para ME/EPP.
3	UN	6.000	AMPLA	Teste rápido imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos igg/igm, em amostras de soro, plasma ou sangue total humano. (Em bandas separadas), estudo de desempenho clínico em amostras de pacientes saudáveis e confirmados para COVID-19. Sensibilidade e especificações acima de 90%. Registro na ANVISA.
4	UN	1.875	ME/EPP	Teste rápido imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos igg/igm, em amostras de soro, plasma ou sangue total humano. (Em bandas separadas), estudo de desempenho clínico em amostras de pacientes saudáveis e confirmados para COVID-19. Sensibilidade e especificações acima de 90%. Registro na ANVISA. Para ME/EPP.

A NOVA DATA FICA MARCADA PARA:

Dia 29/03/2021 às 13:00 horas.

As demais cláusulas e condições estabelecidas no edital e seus anexos permanecem inalteradas.

Carmo do Paranaíba, 15 de março de 2021.

Simeire Silva Moreira Cunha

Pregoeira