

MUNICÍPIO DE  
**CARMO DO  
PARANAÍBA**

Praça Misael Luiz  
de Carvalho, nº 84,  
Centro. CEP 38840-  
000 – Carmo do  
Paranaíba/MG

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI'S						
ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	15000	UND	AGULHA DE 25 X 6	SR	R\$ 0,30	R\$ 4.500,00
2	50.000	UND	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA	DESCARPACK	R\$ 0,65	R\$ 32.500,00
3	50.000	UND	SERINGA DE 1 ML SEM AGULHA	SR	R\$ 0,40	R\$ 20.000,00
4	25.000	UND	SERINGA DE 3 ML COM AGULHA	XXX	XXXX	XXXX
5	25.000	UND	SERINGA DE 3 ML SEM AGULHA	INJEX	R\$ 0,62	R\$ 15.500,00

*Rachellys*  
Rosimeiry Amaral Goulart de Deus  
Chefe de Divisão de Pedidos  
e Cotações da Saúde  
MAT- 2328

OBSERVAÇÃO: - CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO, A VISTA NA CONTRA  
ENTREGA

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

SOLICITANTE : Kosimeiry Amaral  
Setor de Compras  
Secretaria de Saúde  
Carmo do Paranaíba  
Tel: 34-3851-2063

*Lumbato*

36.899.561/0001-11

PRIMEIR COM. SUP. HOSP. EIRELI

Av. Dr. Cristiano Guimarães, 928 - Loja 3  
B. Planalto - CEP 31720-300

BELO HORIZONTE - MG

*Rafael Mendes*  
Primeir Com. Sup. Hosp. Eireli

BELO HORIZONTE, 26 / 01 / 2021



**DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA PAULO DE FRONTIM Nº 25 - VILA VIRGINIA  
 CEP:14030-430 - RIBEIRAO PRETO - SP  
**TEL:(16)3519-3170 - Fax:(16)3519-3173**  
 CNPJ:56.081.482/0001-06 - IE:582.196.195.118  
 Usuário:RICARDO

**ORCAMENTO Nº 206939****23 DE JANEIRO DE 2021****Agente:** MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA (1248)**Fantasia:****Endereço:** PRACA MISAEL LUIZ DE CARVALHO,084**Cidade:** CARMO DO PARANAIBA-MG**Bairro:** CENTRO**Cnpj/Cpf:** 18.602.029/0001-09**Contato:****Cep:** 38840-000**Telefone:** (34)3851-9800**Fax:** (34)3851-2149**E-mail:** [comprassmscarmo@yahoo.com.br](mailto:comprassmscarmo@yahoo.com.br)**IE/RG:** ISENTO**Produtos**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Un</b>	<b>Qtd</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
12033	AGULHA DESC25 X 06 /SR	UN	100	0,1200	12,00
<b>Total Produtos - Qtde: 100 - R\$ 12,00</b>					

**Total Geral: R\$ 12,00****Cond.Pagto:** 30**Transportadora:** Cif -**Validade Proposta:** 5 Dias**Vendedor:** MACEDO

*Rosimeiry*  
 Rosimeiry Amaral Goulart de Deus  
 Chefe de Divisão de Pedidos  
 e Cotações da Saúde  
 MAT-2326

*Umberto*



# ORÇAMENTO 128

MARTINS DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS EIRELI - 73.037.707/0001-46  
RUA JANIOPOLIS, 61 CASA 1 FREGUESIA DO O - São Paulo - SP CEP: 02.764-040  
Fone: (11) 2361-4897 E-mail: martinsdobrasil@hotmail.com Site: WWW.MARTINSDOSBRASIL.COM



## DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: Michele DATA: 22/01/2021

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA  
CNPJ: 18.602.029/0001-09  
TELEFONE: 34-3851-2063  
ENDEREÇO: PC MISAEL LUIZ DE CARVALHO  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 38.840-000  
CIDADE: CARMO DO PARANAIBA

NOME FANTASIA: CARMO DO PARANAIBA GABINETE PREFEITO  
INSC. ESTADUAL:  
EMAIL: comprasmscarmo@yahoo.com.br  
NUMERO: 084  
COMPLEMENTO:  
UF: MG

## DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. SERINGA DESC. 3ML S/AGULHA SR	100,00			R\$ 0,39	R\$ 39,00
2. SERINGA DESC. 1ML S/AGULHA SR	100,00			R\$ 0,43	R\$ 43,00

## DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	200,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	2 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 82,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 82,00		

## OBSERVAÇÕES

FATURADO 28 DIAS EM COMPRAS ACIMA DE R\$300,00  
ENTREGA VIA CORREIOS OU TRANSPORTADORA  
PRAZO DE ENTREGA 5 DIAS ÚTEIS  
VENDEDORA MICHELE

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br

*Rosimeiry*  
Rosimeiry Amaral Goulart de Deus  
Chefe de Divisão de Pedidos  
e Cotações da Saúde  
MAT-2328

*Umberto*

**ALFALAGOS LTDA**

CNPJ: 05.194.502/0001-14  
 RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO  
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL  
 CEP: 37135-516  
 FONE / FAX: (35)3701-0450

I.E.: 0161892410050  
 NRO: 1700

Data: 22/01/2021

**ORÇAMENTO: 79678**

A/C: Rosi 3438512063

Cliente: MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA - 00000996

Data: 22/01/2021

PC. MISAEL LUIZ DE CARVALHO Nº 84 - CENTRO - CARMO DO PARANAIBA - MG - CEP: 38840 - 000

CNPJ: 18.602.029/0001-09

Insc. Est.: ISENT0

Fone: 3438512300 - 3438512149

Fax: 3438512149

Cond. Pgto.: À VISTA

Validade: 26/01/2021

Vendedor: 238 - SETOR 34

Prazo Entrega: Imediata

Fat. Mínimo: 600,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total	
1	39007 AGULHA DESC 25X 6 DISP SEGURANCA C	SR.		1	UN	0,3366	0,00	0,34	
2	38002 SER DESC 3ML S/AG LOCK C/500 KIT/100	SRI.		1	UN	0,1526	0,00	0,15	
	4756 SER DESC 1ML S/AG LOCK DISP SEGURA	SR.		1	UN	0,9000	0,00	0,90	
<b>Valor da Mercadoria:</b>									<b>1,39</b>
<b>Valor Total IPI:</b>									<b>0,00</b>
<b>Total do Orçamento:</b>									<b>1,39</b>

Observação: Obs : AGULHA DESC 25X6 TEMOS SOMENTE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Nome do Usuário: Daisy

Fone:

003537010450

Ramal:

*Rosimeiry*

Rosimeiry Amaral Goulart de Deus  
 Chefe de Divisão de Pedidos  
 e Cotações da Saúde  
 MAT- 2328

Pedido só será liberado apos análise financeira

*Rosimeiry*



Tipo de Requisição: Compras e Serviços  
 Órgão Requirente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Requirente Final: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Solicitação de Despesa: Programa de Trabalho  
 200/2021- 1

Requisição 126 Status Req. Normal

Código de Despesas

Nº de Itens Solicitados 2



Tipo de Despesa

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade.	Vlr Unitário	Vlr Total
31.225,00	AR CONDICIONADO PISO TETO - SPLIT 18.000 BTUS FRIO 220V CICLO: FRIO; TECNOLOGIA: INVERTER GÁS REFRIGERANTE: R-410A VOLTAGEM (V): 220 CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO(BTU/H): 30.000 CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO(KWH/H): 10,55 POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA - REFRIGERAÇÃO (W): 3.237 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO: A VAZÃO DE AR (M³/MIN): 27,46 FUNÇÕES: TIMER, SLEEP, SWING, FAN SPEED, ECO E AIR DIRECTION MODOS: RREFRIGERAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E AUTOMÁTICO.	UN	8,000	908,000	7.264,000

*Handwritten signature*




Tipo de Requisição: Compras e Serviços  
 Órgão Requirante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Requirante Final: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Solicitação de Despesa: Programa de Trabalho  
 200/2021- 1

Requisição 126 Status Req. Normal

Código de Despesas

Nº de Itens Solicitados 2



Tipo de Despesa

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade.	Valor Unitário	Valor Total
40.059,00	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - (VACINAS), HEMODERIVADOS, KIT, REAGENTES, TERMOLÁBEIS E SANGUE, COM CAPACIDADE DE 420 LITROS, COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE +2 A +8°C. POSSUINDO GABINETE INTERNO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO TRATADO QUIMICAMENTE COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. UNIDADE COMPRESSORA AGREGADA SOB O GABINETE COM REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO. PORTA DE VIDRO DUPLA TIPO NO FOG POR ACESSO VERTICAL COM PERFIL EMPVC. ABERTURA VERTICAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTICO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, LIVRE DE CFC, COM 70MM ESPESSURA. DEGELAMENTO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHADOR ADICIONAL, EQUIPADA COM CHASSI METÁLICO COM RODÍZIOS. POSSUI QUATRO GAVETAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CORREDIÇÃOS TELESCÓPICAS; REFRIGERAÇÃO COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO ATRAVÉS DE MICRO VENTILADORES POR SISTEMA DIFUSOR DIRECIONADO PARA CADA GAVETA, PROPORCIONANDO A MAIOR HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DO GABINETE SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES; SISTEMA DE AR FORÇADO COM CONTROLE PARA DESLIGAMENTO COM ABERTURA DE PORTA, ASSIM EVITANDO A PERDA DO FRIO INTERNO; REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO COM UNIDADE SELADA E ISENTA DE VIBRAÇÕES, ECOLÓGICAMENTE CORRETA (LIVRE DE CFC, GÁS R134A); LUZ DE LED INTERNA DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL COM ACIONAMENTO POR BOTÃO EXTERNO E AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA; CHAVE GERAL DE ALIMENTAÇÃO LIGA/DESLIGA E FUSÍVEIS DE SEGURANÇA; TENSÃO 110 OU 220 VOLTS 50/60 HZ (A DEFINIR PELO ÓRGÃO LICITANTE). TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO PRÉ AJUSTADA ENTRE +2°C E +8°C (CONTROLADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DAS TEMPERATURAS DE TRABALHO); PAINEL DE COMANDO COM CONTROLE FRONTAL E COM NAVEGAÇÃO ATRAVÉS DE BOTÕES FÍSICOS. PAINEL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO, COM DISPLAY LCD COM FUNDO ILUMINADO COM CARACTERES EXPANDIDOS PARA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS, COM SAÍDA USB E PEN DRIVE, COMANDO (THERMOSTAT) ELETRÔNICO DIGITAL MICRO PROCESSADO PROGRAMÁVEL, COM AJUSTES DOS PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY; EXIBE NO PAINEL LCD SIMULTANEAMENTE AS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA, MÍNIMA COM DATA E HORA. CONTROLADOR DEVE EXIBIR NO PAINEL INDICAÇÃO DO STATUS DA REDE NA TELA INICIAL (OK E NÃO OK) E MENSAGEM DE TEXTO NO DE FALHA DA FONTE E EMITE ALARME SONORO PARA FALHA NA FONTE. ALARME ÁUDIO COM AJUSTE DO TEMPO PARA DISPARO DOS ALARMES PARA OS EVENTOS: TEMPERATURA FORA DA FAIXA, BATERIA BAIXA, FALHA NA REDE ELÉTRICA E FONTE E PORTA ABERTA. É POSSÍVEL AJUSTE DE ALARME POR SENSOR. MENU DE MULTISENTORES, QUE PERMITE VISUALIZAR SIMULTANEAMENTE A TEMPERATURA EM TODOS OS SENSORES INSTALADOS; LEITURA DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA DIRETAMENTE E SIMULTANEAMENTE NO MESMO DISPLAY. INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO LIGADO, ENERGIA UTILIZADA, SEM REDE ELÉTRICA, BATERIA BAIXA, PORTA ABERTA, EM REFRIGERAÇÃO E ERRO DE TEMPERATURA; POSSUI SISTEMAS DE ALARME SONORO E VISUAL SEMPRE QUE A CONSERVADORA TRABALHAREM TEMPERATURAS FORA DO ESPECIFICADO, PORTA ABERTA E FALTA DE ENERGIA DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL; DEVE SER POSSÍVEL INTERROMPER OS ALARMES SONOROS E VISUAIS ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE QUALQUER TECLA DO PAINEL; OITO SENSORES TIPO NTC SENDO 07 SETE IMERSO EM SOLUÇÃO GLICEROL (SIMULANDO TEMPERATURA DA VACINA) E UM SENSOR INTERNO NO AR PARA O CONTROLE DA TEMPERATURA. OS SENSORES POSSUEM SISTEMA DE TESTE DE TEMPERATURA COM TESTE DOS SISTEMAS DE ALARME JUNTO COM AUTOCHECK. SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA OU QUEDA BRUSCA DA ENERGIA; MANTÉM HISTÓRICO DAS TEMPERATURAS ATINGIDAS COM DATA E HORA EM INTERVALO DE TEMPO PROGRAMÁVEL, COM MEMÓRIA DE ATÉ UM ANO PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS E EVENTOS; POSSUI SISTEMA REMOTO QUE POSSIBILITA O ACOMPANHAMENTO DA CONSERVADORA, PELAS TEMPERATURAS, EVENTOS, FALHAS E ALERTAS ATRAVÉS DE PROGRAMA ON-LINE, PODENDO O PROGRAMA DE MONITORAMENTO SER ACESSADO VIA TABLET/SMARTPHONE/CELULARES E OUTROS COMPUTADORES VIA INTERNET SEM FIO (WI-FI); EXIMINDO COMPLETAMENTE A NECESSIDADE DE USO DE CABOS</p>	UN	6,000	17.000,000	102.000,000

*Assinatura*



Tipo de Requisição: Compras e Serviços  
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Requisitante Final: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Solicitação de Despesa: Programa de Trabalho  
200/2021- 1  
Requisição: 126  
Status Req.: Normal  
Código de Despesas  
Nº de Itens Solicitados: 2  
MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA  
043  
944

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade	Vir Unitário	Vir Total
	DELIGAÇÃO, CONEXÃO SERIAL E PRESENÇA FÍSICA PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA CONSERVADORA E SEU DESEMPENHO. PERMITE BAIXAR DADOS VIA USB ARQUIVO TXT CRIPTOGRAFADO E SALVAR OS RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE TEMPERATURAS EM PENDRIVE ATRAVÉS DE CONEXÃO USB FRONTAL NO PAINEL DE CONTROLE, INDEPENDENTE DE COMPUTADOR OU SOFTWARE; POSSÍVEL AJUSTAR O TEMPO QUE O ALARME DEVE AGUARDAR PARA SOAR APÓS TEMPERATURA ESTIVER FORA DA ESPECIFICAÇÃO; DATA LOGGER: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDAS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE; EMITE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE: COM GRÁFICO/DADOS DE: ABERTURA E FECHAMENTO DA PORTA, TEMPERATURA, TENSÃO DA FONTE E DA BATERIA E TENSÃO DA REDE. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA, MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA; DISCADOR TELEFÔNICO SISTEMA DE ALARME REMOTO À DISTÂNCIA QUE REALIZA CHAMADAS TELEFÔNICAS VIA CENTRAL TELEFÔNICA O U LINHA FIXA DIRETA PARA ATÉ SEIS TELEFONES OU CELULAR PRÉ FIXADOS, SEMPRE QUE A TEMPERATURA ESTIVER EM NÍVEL CRÍTICO E/OU POR BATERIA BAIXA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA DEVENDO SER INTEGRADO SOB O GABINETE, EQUIPADA; COM BATERIA ESTACIONÁRIA RECARREGÁVEL QUE PERMITE AUTONOMIA DE 24 HORAS SEM ENERGIA CONVENCIONAL COM BATERIA DE VIDA ÚTIL DE 04 ANOS, MANTENDO EM FUNCIONAMENTO TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SISTEMAS DE ALARMES E COMPRESSOR DE FRIO MANTENDO A TEMPERATURA ESTÁVEL E CONSTANTE DENTRO DO PROGRAMADO DA CONSERVADORA. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA DOS SENSORES EM CASO DE FALHA POR ROMPIMENTO OU CURTO, TRAZENDO MAIOR SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TODO O PAÍS. PRODUTO DEVE CONTAR CERTIFICADO AF E ANVISA E CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 13485:2004 - E REGISTRO ANVISA CLASSE II.. DEVERÁ SER FORNECIDO INSTALAÇÃO COM TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO CORRETA DO PRODUTO. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO;				
				<b>Total</b>	<b>109.264,00</b>

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Qtde Parcelas: 1

**Justificativa**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA EQUIP SALAS DE VACINAS DAS UBS's, PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO AC 19, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.286, QUE INSTITUI O INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS DAS UBS's.

*Handwritten signature*



Tipo de Requisição: Compras e Serviços  
Órgão Requirante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Requirante Final: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Solicitação de Despesa: Programa de Trabalho  
200/2021- 1

Requisição 126 Status Req. Normal

Código de Despesas

Nº de Itens Solicitados



Tipo de Despesa

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------------------------	-----	------------	----------------	-------------

Os Produtos / Serviços constantes desta Requisição estão previstos no Orçamento Vigente e há saldo orçamento para cobri

Convênio:

Solicitado em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordenador da Despesa:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo/Assinatura

Secretário  
Carimbo/Assinatura





# MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

1	PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - PAMCS	N.º	1050
		DATA	02/02/2021
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>MATERIAL/SERVIÇO (discriminar detalhadamente ou anexar planilha)</b>			
Aquisição de urgência de equipamentos e materiais permanentes para as UBS'S – Unidades Básicas de Saúde.			
<b>JUSTIFICATIVA (justificar a necessidade e quantidade solicitada)</b>			
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes em caráter emergencial, para equipar a salas de vacinas das UBS's , para a realização da Campanha de vacinação de prevenção ao COVID-19, conforme <b>Resolução SES/MG nº 6.286, de 25 de junho de 2018</b> , "que institui o incentivo financeiro complementar , para estruturação das salas de vacinas das Unidades Básicas de Saúde".			
 Rosimeiry Amaral Goulart de Deus Chefe de Divisão de Pedidos e Cotações da Saúde Carimbo/ass.do responsável		 Talita Gontijo Mendes Secretária Municipal de Saúde Carimbo/ass.do secretário	
2	<b>CONTABILIDADE</b>	3	<b>AUTORIZAÇÃO/DECLARAÇÃO</b>
Declaro que, de acordo com a LOA, LDO, LRF e PPA, há disponibilidade orçamentária que assegure a legalidade da despesa ora solicitada.		Existe saldo financeiro disponível para a compra/contratação solicitada:	
Dotação Orçamentária reduzida: <u>23</u> <u>(Bloqueio)</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não	
Fonte de recurso: <u>02 0055 0506 0506</u>		 Danilo Antônio de Matos Secr. Mun. de Administração Planejamento e Finanças	
 Adriana Rodrigues Moreira Concedor-CRC-MG 74.387 CPF 008.529.244-06		_____/_____/_____ Data assinatura	
<b>4 SERVIÇO DE COMPRAS</b>			
<input type="checkbox"/> Licitação Dispensável <input type="checkbox"/> Carta convite n.º _____ <input type="checkbox"/> Tomada de Preços n.º _____			
Observações:			
5	<b>SECRETARIA MUN. ADM. PLAN. E FINANÇAS</b>	6	<b>ORDEM DE FATURAMENTO</b>
DATA/CARIMBO/ASSINATURA		NUMERO/DATA	
PAMCS – 1ª VIA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES/ 2ª VIA SOLICITANTE			

*Clumberto*

ITEM	QTD	UND	MATERIAL	FORNECEDOR			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				NOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ: 38.343.404/0001-50	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP CNPJ: 10.279.430/0001-48	POLOAR AR CONDICIONADO CNPJ:		
01	08	UND	AR CONDICIONADO PISO TETO - split 18.000 btus frio 220v ciclo: frio; tecnologia: inverter gás refrigerante: r-410a voltagem (v): 220 capacidade de refrigeração (btu/h): 30.000 capacidade de refrigeração(kwh/h): 10,55 potência elétrica consumida - refrigeração (w): 3.237 classificação energética inmetro: a vazão de ar (m³/min): 27,46 funções: timer, sleep, swing, fan speed, eco e air direction modos: refrigerar, ventilar, desumidificar e automático.	3.250,00	2.970,00	2.246,80	2.822,26	22.578,08
SUBTOTAL								22.578,08

*Cláudio*

08/12/2023

17.978,08

ITEM	QTD	UND	MATERIAL	FORNECEDOR			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				BIOTECNO REFRIGERAÇÃO MÉDICA CNPJ: 04.470.103/0001-76	ELBER MEDICAL LINE CNPJ: 81.618.753/0001-67	COMERCIAL SOARES E MOTA CNPJ: 08.648.188/0001-90		
02	06	UND	<p><b>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS</b>                      - (VACINAS), HEMODERIVADOS, KIT, REAGENTES, TERMOLÁBEIS E SANGUE, COM CAPACIDADE DE 420 LITROS, COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE +2 A +8°C. POSSUINDO GABINETE INTERNO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO TRATADO QUIMICAMENTE COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. UNIDADE COMPRESSORA AGREGADA SOB O GABINETE COM REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO. PORTA DE VIDRO DUPLA TIPO NO FOG POR ACESSO VERTICAL COM PERFIL EM PVC. ABERTURA VERTICAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTICO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, LIVRE DE CFC, COM 70 MM ESPESURA. DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. EQUIPADA COM CHASSI METÁLICO COM RODÍZIOS. POSSUI QUATRO GAVETAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; REFRIGERAÇÃO COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO ATRAVÉS DE MICRO VENTILADORES POR SISTEMA DIFUSOR DIRECIONADO PARA CADA GAVETA, PROPORCIONANDO A MAIOR HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DO GABINETE SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES;</p>	15.500,00	14.600,00	14.499,00	14.866,33	89.197,98

86.994,00

620011

*Assinatura*

ITEM	QTD	UND	ITEM	FORNECEDOR		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			<p>SISTEMA DE AR FORÇADO COM CONTROLE PARA DESLIGAMENTO COM ABERTURA DE PORTA, ASSIM EVITANDO A PERDA DO FRIO INTERNO; REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO COM UNIDADE SELADA E ISENTA DE VIBRAÇÕES, ECOLOGICAMENTE CORRETA (LIVRE DE CFC, GÁS R134A); LUZ DE LED INTERNA DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL COM ACIONAMENTO POR BOTÃO EXTERNO E AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA; CHAVE GERAL DE ALIMENTAÇÃO LIGA/DESLIGA E FUSÍVEIS DE SEGURANÇA; TENSÃO 110 OU 220 VOLTS 50/60 HZ (A DEFINIR PELO ÓRGÃO LICITANTE). TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO PRÉAJUSTADA ENTRE +2°C E +8°C (CONTROLADOR DEVE PERMITIR O AJUSTE DAS TEMPERATURAS DE TRABALHO); PAINEL DE COMANDO COM CONTROLE FRONTAL E COM NAVEGAÇÃO ATRAVÉS DE BOTÕES FÍSICOS. PAINEL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO, COM DISPLAY LCD COM FUNDO ILUMINADO COM CARACTERES EXPANDIDOS PARA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS, COM SAÍDA USB E PEN DRIVE, COMANDO (TERMOSTATO) ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL, COM AJUSTES DOS PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY; EXIBE NO PAINEL LCD SIMULTANEAMENTE AS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA, MÍNIMA COM DATA E HORA. CONTROLADOR DEVE EXIBIR NO PAINEL INDICAÇÃO DO STATUS DA REDE NA TELA INICIAL (OK E NÃO OK) E MENSAGEM DE TEXTO NO DE FALHA DA FONTE E EMITE ALARME SONORO PARA FALHA NA FONTE. ALARME ÁUDIO COM</p>				


*Lumberto*

ITEM	QTD	UND	MATERIAL	FORNECEDOR		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			<p>                     AJUSTE DO TEMPO PARA DISPARO DOS ALARMES PARA OS EVENTOS: TEMPERATURA FORA DA FAIXA, BATERIA BAIXA, FALHA NA REDE ELÉTRICA E FONTE E PORTA ABERTA. É POSSÍVEL AJUSTE DE ALARME POR SENSOR. MENU DE MULTI SENSORES, QUE PERMITE VISUALIZAR SIMULTANEAMENTE A TEMPERATURA EM TODOS OS SENSORES INSTALADOS; LEITURA DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA DIRETAMENTE E SIMULTANEAMENTE NO MESMO DISPLAY. INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO LIGADO, ENERGIA UTILIZADA, SEM REDE ELÉTRICA, BATERIA BAIXA, PORTA ABERTA, EM REFRIGERAÇÃO E ERRO DE TEMPERATURA; POSSUI SISTEMAS DE ALARME SONORO E VISUAL SEMPRE QUE A CONSERVADORA TRABALHA EM TEMPERATURAS FORA DO ESPECIFICADO, PORTA ABERTA E FALTA DE ENERGIA DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL; DEVE SER POSSÍVEL INTERROMPER OS ALARMES SONOROS E VISUAIS ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE QUALQUER TECLA DO PAINEL; OITO SENSORES TIPO NTC SENDO 07 SETE IMERSOS EM SOLUÇÃO GLICEROL (SIMULANDO TEMPERATURA DA VACINA) E UM SENSOR INTERNO NO AR PARA O CONTROLE DA TEMPERATURA. OS SENSORES POSSUEM SISTEMA DE TESTE DE TEMPERATURA COM TESTE DOS SISTEMAS DE ALARME JUNTO COM AUTO CHECK. SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA OU QUEDA BRUSCA DA ENERGIA; MANTER HISTÓRICO DAS TEMPERATURAS ATINGIDAS COM DATA E HORA EM INTERVALO DE TEMPO PROGRAMÁVEL, COM MEMÓRIA DE ATÉ UM ANO PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS E EVENTO; POSSUI SISTEMA REMOTO QUE POSSIBILITA O ACOMPANHAMENTO DA CONSERVADORA, PELAS TEMPERATURAS, EVENTOS, FALHAS E ALERTAS ATRAVÉS DE PROGRAMA ON-LINE, PODENDO O PROGRAMA DE MONITORAMENTO SER ACESSADO VIA TABLET/SMARTPHONE/CELULARES E OUTROS COMPUTADORES VIA INTERNET SEM FIO (WI-FI);                 </p>				

*Handwritten signature*

ITEM	QTD	UND	MATERIAL	FORNECEDOR			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			<p>EXIMINDO COMPLETAMENTE A NECESSIDADE DE USO DE CABOS DE LIGAÇÃO, CONEXÃO SERIAL E PRESENÇA FÍSICA PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA CONSERVADORA E SEU DESEMPENHO. PERMITE BAIXAR DADOS VIA USB ARQUIVO TXT CRIPTOGRAFADO E SALVAR OS RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE TEMPERATURAS EM PEN DRIVE ATRAVÉS DE CONEXÃO USB FRONTAL NO PAINEL DE CONTROLE, INDEPENDENTE DE COMPUTADOR OU SOFTWARE; POSSÍVEL AJUSTAR O TEMPO QUE O ALARME DEVE AGUARDAR PARA SOAR APOS TEMPERATURA ESTIVER FORA DA ESPECIFICAÇÃO; DATA LOGGER: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDAS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE; EMITE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE: COM GRÁFICO/DADOS DE: ABERTURA E FECHAMENTO DA PORTA, TEMPERATURA, TENSÃO DA FONTE E DA BATERIA E TENSÃO DA REDE. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO / ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA, MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA; DISCADOR TELEFÔNICO SISTEMA DE ALARME REMOTO A DISTÂNCIA QUE REALIZA CHAMADAS TELEFÔNICAS VIA CENTRAL TELEFÔNICA OU LINHA FIXA DIRETA PARA ATÉ SEIS TELEFONES OU CELULAR PREFIXADOS, SEMPRE QUE A TEMPERATURA ESTIVER EM NÍVEL CRÍTICO E/OU POR BATERIA BAIXA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA DEVENDO SER INTEGRADO SOB O GABINETE, EQUIPADA ; COM BATERIA ESTACIONÁRIA RECARREGÁVEL QUE PERMITE AUTONOMIA DE 24 HORAS SEM ENERGIA CONVENCIONAL COM BATERIA DE VIDA ÚTIL DE 04 ANOS, MANTENDO EM FUNCIONAMENTO TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SISTEMAS</p>					

*Deunberto*



ITEM	QTD	UND	MATERIAL	FORNECEDOR			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			DE ALARMES E COMPRESSOR DE FRIO MANTENDO A TEMPERATURA ESTÁVEL E CONSTANTE DENTRO DO PROGRAMADO DA CONSERVADORA. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA DOS SENSORES EM CASO DE FALHA POR ROMPIMENTO OU CURTO, TRAZENDO MAIOR SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA. GARANTIA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TODO O PAÍS. PRODUTO DEVE CONTAR CERTIFICADO AFE ANVISA E CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 13485:2004 - E REGISTRO ANVISA CLASSE II.. DEVERÁ SER FORNECIDO INSTALAÇÃO COM TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO CORRETA DO PRODUTO. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO;					
<b>SUBTOTAL</b>							<b>89.197,98</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>111.776,06</b>	


104.468,40

*Almeida*

# RESOLUÇÃO\_6286 INCEN,IVO FINANCEIRO PARA ESTRUTURAR SA..

e/e: 21.937.1 02 0055 0506 0506

	São Tomás de Aquino	7.230.00	01	17.620.00	81.904.26	99.5
	Vargem Bonita	2.211.00	01	17.620.00	81.904.26	99.5
as	Arapuçá	2.879.00	01	17.620.00	81.904.26	99.5
as	Brasilândia de Minas	15.921.00	04	70.480.00	81.904.26	152.5
as	Carmo do Paranaíba	30.823.00	08	140.960.00	100.239.89	241.1
as	Cruzeiro da Fortaleza	4.158.00	02	35.240.00	81.904.26	117.1
as	Guarda-Mor	6.737.00	01	17.620.00	81.904.26	99.5
as	Guimarânia	7.895.00	02	35.240.00	81.904.26	117.1
as	João Pinheiro	48.472.00	14	246.680.00	100.239.89	346.5
as	Lagamar	7.797.00	03	52.860.00	81.904.26	134.7
as	Lagoa Formosa	18.107.00	04	70.480.00	81.904.26	152.5
as	Lagoa Grande	9.369.00	02	35.240.00	81.904.26	117.1
as	Matutina	3.849.00	02	35.240.00	81.904.26	117.1
as	Patos de Minas	149.856.00	18	317.160.00	130.918.15	748.0
as	Presidente Olegário		05			







**SCOM - Sistema de Administração de Compras**  
**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**  
**Requisição de Compras**

Tipo de Requisição Compras e Serviços  
 Órgão Requistante FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Requistante Final FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Solicitação de Despe 201/2021- 1  
 Programa de Trabalho

Requisição 127 Status Req. Normal



Código de Despesas

Nº de Itens Solicitados 7

**Tipo de Despesa**

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade.	Vir Unitário	Vir Total
40060	BOBINAS DE GELO, REUTILIZÁVEL, ATÓXICO E INODORO, EMBALAGEM RÍGIDA RESISTENTE AIMPACTO, PERFORMAMCE TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO, PEQUENA, 400ML. (GELOX)	UN	80,000	0,0000	0,0000
40061	BOBINAS DE GELO, REUTILIZÁVEL, ATÓXICO E INODORO, EMBALAGEM RÍGIDA RESISTENTE AIMPACTO, PERFORMAMCE TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO, PEQUENA, 750ML. (GELOX)	UN	100,000	0,0000	0,0000
40062	CAIXA TERMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 15 LITROS- ,ISOLAMENTO COM ESPESSURA DE POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA, MATERIAL EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE, MATERIAL ASSÉPTICO, ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL, TAMPA REVERSÍVEL. TERMÔMETRO: DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA, VISOR DE FÁCIL LEITURA, PROVA D'ÁGUA, FUNÇÃO °C/°F.	UN	10,000	189,0000	1.890,0000
4	CAIXA TERMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 45 LITROS- ,ISOLAMENTO COM ESPESSURA DE POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA, MATERIAL EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE, MATERIAL ASSÉPTICO, ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL, TAMPA REVERSÍVEL. TERMÔMETRO: DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA, VISOR DE FÁCIL LEITURA, PROVA D'ÁGUA, FUNÇÃO °C/°F.	UN	5,000	189,0000	945,0000
27143	CAIXA TERMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 8.5 LITROS- ,ISOLAMENTO COM ESPESSURA DE POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA, MATERIAL EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE, MATERIAL ASSÉPTICO, ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL, TAMPA REVERSÍVEL. TERMÔMETRO: DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA, VISOR DE FÁCIL LEITURA, PROVA D'ÁGUA, FUNÇÃO °C/°F.	UN	16,000	189,0000	3.024,0000
25663	LIXEIRA COM PEDAL DE 100 LITROS, COM TAMPA, EM AÇO GALVANIZADO, RESISTENTE, SEMSOLDA OU EMENDAS EM POLIETILENO.	UN	8,000	18,0000	144,0000
39967	TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA - 20° C À +50° C INTERNA INDICADO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM GERAL , COMO A VÁRIAS APLICAÇÕES TAIS COMO MONITORAMENTO DE TEMPERATURA EM FREEZERS , CAIXA DE VACINAS , SALAS DE ARMAZENAMENTO E AMBIENTES CLIMATIZADOS EM GERAL. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA AMBIENTE APROXIMADA (INTERNA) -FAIXAS DAS MEDIÇÕES : -20°C À 50° C ; -RESOLUÇÕES : 0,1°C -EXATIDÃO: 0,1°C A 50C +/-1°C -50°C a 0°C +/-2°C/50,1°C a 70°C +/-2°C -FAIXA DE UTILIZAÇÃO : -10°C À +50°C;  TEMPERATURA EXTERNA APROXIMADA (SONDA) -FAIXA DAS MEDIÇÕES : -50°C À +70°C; -RESOLUÇÕES : ± 0,1°C; -ALIMENTAÇÃO : 1 PILHA DE 1,5V TIPO AAA -COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: APROXIMADAMENTE 1,70 -TEMPERATURA INTERNA: MÁXIMA, MÍNIMA E ATUAL; -TEMPERATURA EXTERNA (AMBIENTE COM REGISTRO NA ANVISA) COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	15,000	90,5800	1.358,7000
				<b>Total</b>	<b>7.361,70</b>

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Qtde Parcelas** 1

**Justificativa**

AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA EQUIPAR A SALAS DE VACINAS DAS UBS'S; A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 6.285, QUE INSTITUI O INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS VACINAS DAS UBS'S.

*Handwritten signature*



**SCOM - Sistema de Administração de Compras**  
**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**  
**Requisição de Compras**

Tipo de Requisição Compras e Serviços  
Órgão Requisitante FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Requisitante Final FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Solicitação de Despe Programa de Trabalho  
201/2021- 1

Requisição 127 Status Req. Normal

Código de Despesas

Nº de Itens Solicitados  
7



Tipo de Despesa

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade.	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------------------------	-----	-------------	----------------	-------------

Os Produtos / Serviços constantes desta Requisição estão previstos no Orçamento Vigente e há saldo orçamento para cobri

Convênio:

Solicitado em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordenador da Despesa:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Carimbo/Assinatura

\_\_\_\_\_  
Secretário  
Carimbo/Assinatura



# MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

1	PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - PAMCS	N.º	1165
		DATA	02/02/2021

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**MATERIAL/SERVIÇO (discriminar detalhadamente ou anexar planilha)**

Aquisição de urgência de insumos para as UBS'S – Unidades Básicas de Saúde.

**JUSTIFICATIVA (justificar a necessidade e quantidade solicitada)**

Aquisição de insumos, em caráter emergencial, para equipar a salas de vacinas das UBS's , para a realização da Campanha de vacinação de prevenção ao COVID-19, conforme **Resolução SES/MG nº 6.286, de 25 de junho de 2018**, "que institui o incentivo financeiro complementar , para estruturação das salas de vacinas das Unidades Básicas de Saúde".

 <b>Rosimeiry Amaral Goulart de Deus</b> Chefe de Divisão de Pedidos Carimbo/ass.do responsável MAT-2328	 Talita Geníjio Mendes Secretária Municipal de Saúde Carimbo/ass.do secretário
--	---

2	CONTABILIDADE	3	AUTORIZAÇÃO/DECLARAÇÃO
---	---------------	---	------------------------

<p>Declaro que, de acordo com a LOA, LDO, LRF e PPA, há disponibilidade orçamentária que assegure a legalidade da despesa ora solicitada.</p> <p>Dotação Orçamentária reduzida: <u>32</u> <i>(Bloqueio)</i></p> <p>Fonte de recurso: <u>02 0055 0506 0506</u></p> <p style="text-align: right;">           Adriana Rodrigues Moraes          Contador-CRC-MG 74.387          CPF 008.522.288-05          _____ / _____ / _____          Data Assinatura       </p>	<p>Existe saldo financeiro disponível para a compra/contratação solicitada:</p> <p style="text-align: center;">(X) Sim ( ) Não</p> <p style="text-align: right;">           Danilo Antonio de Matos          Secr. Mun. de Administração          Planejamento e Finanças          _____ / _____ / _____          Data assinatura       </p>
--	--


## 4 SERVIÇO DE COMPRAS

Licitação Dispensável   
  Carta convite n.º \_\_\_\_\_   
  Tomada de Preços n.º \_\_\_\_\_

Observações:

5	SECRETARIA MUN. ADM. PLAN. E FINANÇAS	6	ORDEM DE FATURAMENTO	7	RESERVADO AO CONTROLE INTERNO
DATA/CARIMBO/ASSINATURA		NUMERO/DATA			
PAMCS – 1ª VIA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES/ 2ª VIA SOLICITANTE					

*Carimbo*



**Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba**

**Secretaria Municipal de Saúde**

**R.: Antônio Manoel, 505 – Bairro: JK - Carmo do Paranaíba – MG**

**Fone: (34) 3851-2063, 3851-2676 e 3851-2037**

Insumos para as salas de vacinas das UBS'S

ITEM	QTD	UND	MATERIAL	FORNECEDOR			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				COMERCIAL SOARES E MOTA CNPJ: 08.648.188/0001-90	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP CNPJ: 10.279.430/0001-48	NOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ: 38.343.404/000 1-50		
<i>Unidade</i> 01	80	UND	BOBINAS DE GELO , reutilizável, atóxico e inodoro, embalagem rígida resistente a impacto, performance térmica de alto desempenho, pequena, 400 ml . (GELOX). <i>40060</i>	3,50	3,45	8,00 ✓	4,98	398,40 <i>276,00</i>
02	100	UND	BOBINAS DE GELO , reutilizável, atóxico e inodoro, embalagem rígida resistente a impacto, performance térmica de alto desempenho, média, 750 ml . (GELOX). <i>40061</i>	6,50	6,45	8,00 ✓	6,98	698,00 <i>645,00</i>
SUBTOTAL								



ITEM	QTD	UND	MATERIAL	FORNECEDOR			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				COMERCIAL SOARES E MOTA CNPJ: 08.648.188/0001-90	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP CNPJ: 10.279.430/0001-1	NOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ: 38.343.404/0001-50		
03	16	Und	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 8,5 litros - isolamento em Poliuretano, inclusive na tampa, material externo em Polietileno de alta densidade, resistente, material asséptico ,alça rígida e escamoteável, tampa reversível.</li> <li>• Termômetro: Digital de máxima e mínima , Visor de fácil leitura, Prova d`água, função °C/°F.</li> </ul>	369,00	368,00 /	530,00 /	422,33	6.757,28 5.887,00
04	10	Und	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 15 litros - isolamento em Poliuretano, inclusive na tampa, material externo em Polietileno de alta densidade, resistente, material asséptico ,alça rígida e escamoteável, tampa reversível.</li> <li>• Termômetro: Digital de máxima e mínima , Visor de fácil leitura, Prova d`água, função °C/°F.</li> </ul>	459,00	458,00 /	550,00 /	489,00	4.890,00 4.580,00
SUBTOTAL								11.647,28



ITEM	QTD	UND	MATERIAL	FORNECEDOR			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				COMERCIAL SOARES E MOTA CNPJ: 08.648.188/0001-90	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP CNPJ: 10.279.430/0001-	NOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ: 38.343.404/0001-50		
05	05	Und	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 45 litros - isolamento em Poliuretano, inclusive na tampa, material externo em Polietileno de alta densidade, resistente, material asséptico ,alça rígida e escamoteável, tampa reversível.</li> <li>Termômetro: Digital de máxima e mínima , Visor de fácil leitura, Prova d`água, função °C/°F.</li> </ul>	909,00	905,00 /	990,00 /	934,66	4.673,30
SUBTOTAL								4.673,30

4.525,00

4000

*Cláudia*



ITEM	QTD	UND	MATERIAL	FORNECEDOR			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA CNPJ: 08.646.188/0001-90	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP CNPJ: 10.279.430/0001-14	PETTOUR CNPJ: 00.014.150/0001-14		
06	08	UND	LIXEIRAS COM PEDAL 100 LITROS - em aço galvanizado, resistente, sem solda ou emendas em polietileno. <i>25663</i>	333,00	330,00	340,00	334,33	2.674,64
07	15	UND	Termômetro Digital para Máxima e Mínima -20°C à +50°C Interna Indicado para controle de temperatura em geral, como a várias aplicações tais como monitoramento de temperatura em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral. Informações técnicas: *Temperatura interna *Faixa de medição: -20°C a 50°C *Resolução: 0,1°C *Exatidão: 0,1°C a 50°C +/- 1°C *-50°C a 0°C +/- 2°C/50,1°C a 70°C +/-2°C  *Temperatura externa (sonda) *Faixa de medição: -50°C a 70°C *Resolução: 0,1°C *Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA *Comprimento do cabo do sensor: aproximadamente 1,70  *TEMPERATURA INTERNA: MÁXIMA, MÍNIMA E ATUAL * TEMPERATURA EXTERNA (AMBIENTE) COM REGISTRO NA ANVISA	159,00	149,00	165,00	157,66	2.364,90
SUBTOTAL								5.039,54
TOTAL								22.456,52



*Ulimberts*

*590662*



<b>Grupo. :</b>	000011 / 2021	<b>Data de cotação</b>	23/02/2021	<b>Unidade</b>	UN
<b>Material</b>	031225	AR CONDICIONADO PISO TETO			
<b>Fornecedor</b>		<b>Vencimento da proposta</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Proposto</b>	
012702 - NOVAMED HOSPITALAR LTDA		23/05/2021		3.250,000	
008387 - ROSILENE VIEIRA LOPES		23/05/2021		2.970,000	
012683 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS		23/05/2021		2.246,800	
<b>Quantidade</b>		8,000	<b>Valor Médio do Item</b>	2.822,267	<b>Valor total</b> 22.578,136
<b>Material</b>	040061	BOBINAS DE GELO, REUTILIZÁVEL, ATÓXICO E INODORO		<b>Unidade</b>	UN
<b>Fornecedor</b>		<b>Vencimento da proposta</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Proposto</b>	
007263 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA		24/04/2021		6,500	
012702 - NOVAMED HOSPITALAR LTDA		23/05/2021		8,000	
008387 - ROSILENE VIEIRA LOPES		23/05/2021		6,450	
<b>Quantidade</b>		100,000	<b>Valor Médio do Item</b>	6,983	<b>Valor total</b> 698,300
<b>Material</b>	040060	BOBINAS DE GELO, REUTILIZÁVEL, ATÓXICO E INODORO, E		<b>Unidade</b>	UN
<b>Fornecedor</b>		<b>Vencimento da proposta</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Proposto</b>	
007263 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA		24/04/2021		3,500	
012702 - NOVAMED HOSPITALAR LTDA		23/05/2021		8,000	
008387 - ROSILENE VIEIRA LOPES		23/05/2021		3,450	
<b>Quantidade</b>		80,000	<b>Valor Médio do Item</b>	4,983	<b>Valor total</b> 398,640
<b>Material</b>	040062	CAIXA TERMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 15 LITROS-		<b>Unidade</b>	UN
<b>Fornecedor</b>		<b>Vencimento da proposta</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Proposto</b>	
007263 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA		24/04/2021		459,000	
012702 - NOVAMED HOSPITALAR LTDA		23/05/2021		550,000	
008387 - ROSILENE VIEIRA LOPES		23/05/2021		458,000	
<b>Quantidade</b>		10,000	<b>Valor Médio do Item</b>	489,000	<b>Valor total</b> 4.890,000
<b>Material</b>	040063	CAIXA TERMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 45 LITROS-		<b>Unidade</b>	UN
<b>Fornecedor</b>		<b>Vencimento da proposta</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Proposto</b>	
007263 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA		24/04/2021		909,000	
012702 - NOVAMED HOSPITALAR LTDA		23/05/2021		990,000	
008387 - ROSILENE VIEIRA LOPES		23/05/2021		905,000	
<b>Quantidade</b>		5,000	<b>Valor Médio do Item</b>	934,667	<b>Valor total</b> 4.673,335
<b>Material</b>	027143	CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 8,5 LITROS- I		<b>Unidade</b>	UN
<b>Fornecedor</b>		<b>Vencimento da proposta</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Proposto</b>	
007263 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA		24/04/2021		369,000	
012702 - NOVAMED HOSPITALAR LTDA		23/05/2021		530,000	
008387 - ROSILENE VIEIRA LOPES		23/05/2021		368,000	
<b>Quantidade</b>		16,000	<b>Valor Médio do Item</b>	422,333	<b>Valor total</b> 6.757,328
<b>Material</b>	040059	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS-420L		<b>Unidade</b>	UN
<b>Fornecedor</b>		<b>Vencimento da proposta</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Proposto</b>	
012703 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24/04/2021		15.500,000	





Grupo.: 000011 / 2021 Data de cotação 23/02/2021  
 007263 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA  
 012704 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA 24/04/2021

14.499,000  
 14.600,000

Quantidade 6,000 Valor Médio do Item 14.866,333 Valor total 89.197,998

Material 025663 LIXEIRA COM PEDAL DE 100 LITROS, COM TAMPA, EM AÇO Unidade UN

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto  
 007263 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA 24/04/2021 333,000  
 008387 - ROSILENE VIEIRA LOPES 23/05/2021 330,000

Quantidade 8,000 Valor Médio do Item 331,500 Valor total 2.652,000

Material 039967 TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁX. E MÍN. - 20° C À +50 Unidade UN

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto  
 007263 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA 24/04/2021 159,000  
 01. 2 - NOVAMED HOSPITALAR LTDA 23/05/2021 165,000  
 008387 - ROSILENE VIEIRA LOPES 23/05/2021 149,000

Quantidade 15,000 Valor Médio do Item 157,667 Valor total 2.365,005

Valor Total Médio: 134.210,742

Valor Médio por Solicitação de Despesas

Requisitante	Solicitação Despesas	Valor Médio
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	000201/2021	22.434,608
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	000200/2021	111.776,134
	Valor Total Médio:	134.210,742

*Umberto*



S.D.: 199/2021 - 1 Data: 22/02/2021 Unidade.: 40700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Requisição.: 125 Requisitante Final.: 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Material: 040056

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL BIPOLAR ,25X6MM

Fornecedor	Marca	Data Cotação	Vcto. Proposta	Pzo. Entrega	Vir. Proposto
7.951,0(-ALFALAGOS LTDA.		22/02/2021	22/04/2021		0,337
5.855,0(-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTC		22/02/2021	22/04/2021		0,120
12.699,0(-PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS H		22/02/2021	22/04/2021		0,300
Un.	UN	Qty.	10.000,00	Valor Médio do Item	0,252
Valor Total médio do item					2.520,000

Material: 040057

SERINGA 1 ML, DESCARTÁVEL, CONFEC. POLIPROPILENO

Fornecedor	Marca	Data Cotação	Vcto. Proposta	Pzo. Entrega	Vir. Proposto
7.951,0(-ALFALAGOS LTDA.		22/02/2021	22/04/2021		0,900
12.700,0(-MARTINS DO BRASIL PRODUTOS MEDICC		22/02/2021	22/04/2021		0,430
12.699,0(-PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS H		22/02/2021	22/04/2021		0,400
Un.	UN	Qty.	15.000,00	Valor Médio do Item	0,577
Valor Total médio do item					8.655,000

Material: 040058

SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL, CONFEC. EM POLIPROPILENO

Fornecedor	Marca	Data Cotação	Vcto. Proposta	Pzo. Entrega	Vir. Proposto
7.951,0(-ALFALAGOS LTDA.		22/02/2021	22/04/2021		0,153
12.700,0(-MARTINS DO BRASIL PRODUTOS MEDICC		22/02/2021	22/04/2021		0,390
12.699,0(-PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS H		22/02/2021	22/04/2021		0,620
Un.	UN	Qty.	15.000,00	Valor Médio do Item	0,388
Valor Total médio do item					5.820,000

Valor Total Médio: 16.995,000

*Handwritten signature*



22/01/2021

Pedido #197164

		GRUPO UNIAR			22/01/2021	
Código do Pedido		Código do Orçamento		Código Web		
S/N		S/N		197164		
Cliente			CNPJ/CPF		IE/RG	
881886-0001 - MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA			18.602.029/0001-09		ISENTO	
Endereço		CEP	Bairro	Cidade		Estado
PC MISAEEL LUIZ DE CARVALHO, 84		38840-000	CENTRO	CARMO DO PARANAIBA		MG
Vendedor		E-Mail			Telefone	
BA-036 - Alzeni Silva						
Forma de pagamento				Status de Pedido		
Bco (01x) 30 Dias				ORÇAMENTO		
<b>Listagem de produtos</b>						
Código do Produto	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Desconto	Unit. C/Desc.	Valor total
HW18FRELH2POWER	HI WALL 18.000 FR 220V ELGIN ECO POWER HORIZ R410-A	8	R\$ 2.937,00	23,50	R\$ 2.246,80	R\$ 17.974,40
					Total de desconto	R\$ 5.521,60
					Frete	R\$ 0,00
					Total c/ impostos	R\$ 17.974,40
<b>Observação</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peças plástica e carenagens possuem garantia de 90 dias contados a partir da efetiva entrega do produto (seguindo dispositivo em Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor).</li> <li>- A saída de mercadoria será feita em nosso Centro de Distribuição localizado em Minas Gerais.</li> <li>- O envio desta proposta não garante a reserva dos equipamentos.</li> <li>- Os impostos pertinentes as mercadorias serão calculados somente na emissão da NF.</li> </ul>						

CNPJ - 18.928.807/0001-54

881886-0001-09

*Rosimeiry*

Rosimeiry Amaral Goulart de Deus  
Chefe de Divisão de Pedidos  
e Cotações da Saúde  
MAT-2328

*Alzeni Silva*



**LOJAS PETTOUR**

**CNPJ: 00.14.150/0001-14**

**LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO  
GALVANIZADO 100 LITROS  
MARCA TECNOVAL**

**VALOR : R\$340,00**

*Rosimeiry*  
Rosimeiry Amaral Goulart de Deus  
Chefe de Divisão de Pedidos  
e Cotações da Saúde  
MAT- 2328

*Demétrio*

PATOS DE MINAS 22 DE JANEIRO DE 2020	
FORNECEDOR: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP	
NOME FANTASIA: COMERCIAL SOARES	
CPF/CNPJ: 08.648.188/0001-90	INSC. EST./ CEI/PIS/NIT 08.648.188/0001-90
ENDEREÇO: RUA CAVIUNA 200	
CIDADE: PATOS DE MINAS	CEP: 38.700-000
TEL:34-38256532	
CLIENTE: PREFEITURA DE CARMO DO PARANAIBA	
CNPJ:	
EMAIL:	TEL:
GARANTIA 12 MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	
FORMA DE PAGAMENTO:A VISTA	
ENTREGA: 20 DIAS FRETE CIF	

ITEM	MATERIAL	QUANTIDADE	MARCA	UNIDADE	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	BOBINA DE GELO REUTILIZÁVEL PEQUENA 400 ML (GELOX)	80	INCOTERM	Und	R\$ 3,50	R\$ 280,00
2	BOBINA DE GELO REUTILIZÁVEL MÉDIO 750 ML (GELOX)	100	INCOTERM	Und	R\$ 6,50	R\$ 650,00
3	CAIXA TÉRMICA PEQUENA (8,5 LITROS)COM TERMOMETRO	16	INCOTERM	Und	R\$ 369,00	R\$ 5.904,00
4	CAIXA TÉRMICA MÉDIA (15 LITROS) COM TERMOMETRO	10	INCOTERM	Und	R\$ 459,00	R\$ 4.590,00
5	CAIXA TÉRMICA GRANDE (45 LITROS) COM TERMOMETRO	05	INCOTERM	Und	R\$ 909,00	R\$ 4.545,00
8	TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA COM CABO EXTENSOR	15	INCOTERM	Und	R\$ 159,00	R\$ 2.385,00
10	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis - vertical, de formato externo e interno retangular. - Capacidade para armazenamento de 400 litros úteis. Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo, com sistema de circulação interna por ar forçado. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Duas gavetas fabricadas em aço inoxidável deslizantes com corrediças telescópicas, com sistema de contra porta em acrílico transparente para cada gaveta. Porta de vidro duplo antiembaçante, puxador e gaxeta magnética; - Isolamento térmico em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Montado sobre chassi metálico com	06	ELBER	UND	R\$ 14499,00	R\$ 86994,00

*Rosimeiry*  
 Rosimeiry Amaral Goulart de Deus  
 Chefe de Divisão de Pedidos  
 e Cotações da Saúde  
 MAT-2328

pés reguláveis ou rodízios com freios. - Painel de Comando: Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, Exibir no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora. Programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta. Sistemas de alarme sonoro, sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). Possibilidade de interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel. Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável, com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado. Permitir baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software. Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Possuir sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. Controlador de tensão elétrica: Monitora e aciona o sistema de

*Rosimeiry*

Rosimeiry Amaral Goulart de De.  
Chefe da Divisão de Pedidos  
e Cotações da Saúde  
MAT- 2328

*Umberto*

	<p>emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara. Emite dados de desempenho via data-logger. Sistema de emergência: Integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria estacionária recarregável com vida útil mínima de quatro anos, que permite autonomia mínima de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Chave geral de alimentação: Tipo disjuntor liga/desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto); Todas as informações deverão estar de acordo com o manual registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.</p>					
11	<p>COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK (ESPECIFICAÇÃO MINIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORES I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTES, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM 2.133MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600X900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE E ACENTOS NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02(DOIS) BOTÕES INTEGRADOS ; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM(SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS10 PRO(64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO</p>	04	POSITIVO	UND	R\$ 6.490,00	R\$ 25.960,00

*Rosimeiry Amaral Goulart de De*  
 Rosimeiry Amaral Goulart de De  
 Chefe da Divisão de Pedidos  
 e Cotações da Saúde  
 MAT- 2329

*Umberto*



	MPINIMO 06(SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ÍTEM; POSSUIR INTERFACESUSB 2.0 E 3.0, 01(UM) HDMI OU DISPLAY PORT E 01(UM) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD(1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.					
12	AR CONDICIONADO 18000 BTU	08	ELGIM	UND	R\$ 3.690,00	R\$ 29.520,00
VALOR TOTAL						R\$ 146.800,00

*Nilton José Pereira*  
 NILTON JOSÉ PEREIRA  
 074673636.0

08.648.188/0001-90  
 COMERCIAL SOARES & MOTA  
 LTDA - EPP  
 Rua Caviúna, 200  
 Alto Boa Vista - Cep 38703-792  
 PATOS DE MINAS - MG

*RAGheus*  
 Rosimeiry Amaral Goulart de Deus  
 Chefe da Divisão de Pedidos e Cotações da Saúde  
 MAT-2328

*Dumont*





## ORÇAMENTO

PREFEITURA DE CARMO DO PARANAIBA  
A/C: ROSIMEIRY

ITEM	Un	Quantidade	Descrição do Material	Vr. Unitario	Vr. Total
01	UN	80	<b>BOBINA DE GELO</b> REUTILIZÁVEL PEQUENA 400 ML (GELOX)	3,45	276,00
02	UN	100	<b>BOBINA DE GELO</b> REUTILIZÁVEL MÉDIO 750 ML (GELOX)	6,45	695,00
03	UN	16	<b>CAIXA TÉRMICA PEQUENA</b> (8,5 LITROS) COM TERMOMETRO ACOPLADO	368,00	5.888,00
04	UN	10	<b>CAIXA TÉRMICA MÉDIA</b> (15 LITROS) COM TERMOMETRO ACOPLADO	458,00	4.580,00
05	UN	05	<b>CAIXA TÉRMICA GRANDE</b> (45 LITROS) COM TERMOMETRO ACOPLADO	905,00	4.525,00
06	UN	15	<b>TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA COM CABO EXTENSOR</b>	149,00	2.235,00
07	UN	06	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolâbeis - vertical, de formato externo e interno retangular. - Capacidade para armazenamento de 280 litros úteis. Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo, com sistema de circulação interna por ar forçado. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Duas gavetas fabricadas em aço inoxidável deslizantes com corredeiras telescópicas, com sistema de contra porta em acrílico transparente para cada gaveta. Porta de vidro duplo antiembaçante, puxador e gaxeta magnética; - Isolamento térmico em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Montado sobre chassi metálico com pés reguláveis ou rodízios com freios. - Painel de Comando: Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, Exibir no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora. Programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta. Sistemas de alarme sonoro, sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). Possibilidade de interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel. Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável, com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado. Permitir baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software. Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da	16.900,00	101.400,00

*RACQUEUS*  
Rosimeiry Amaral Goulart de Deus  
Chefe de Divisão de Pedidos  
e Cotações da Saúde  
MAT-2323

**ROSILENE VIEIRA LOPES – EPP**

CNPJ: 10.279.430/0001-48 – IE: 001.085835.00-68

AV. JOSÉ SOARES DE ARAÚJO Nº 285, Lj 01 - JD. CALIFÓRNIA – TELEFONE: (34) 3825:1262

PATOS DE MINAS – MINAS GERAIS – CEP: 38.703-103

E-MAIL: [lopesporto@hotmail.com](mailto:lopesporto@hotmail.com)

*Umberto*



		<p>energia. Possuir sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. Controlador de tensão elétrica: Monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara. Emite dados de desempenho via data-logger. Sistema de emergência: Integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria estacionária recarregável com vida útil mínima de quatro anos, que permite autonomia mínima de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Chave geral de alimentação: Tipo disjuntor liga/desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto); Todas as informações deverão estar de acordo com o manual registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro na anvisa, manual do usuário em português em CD, PEN DRIVE ou impresso e catálogo do produto para a devida conferência das especificações, certificado (fabricante) de gestão de qualidade na concepção à fabricação de aparelhos e dispositivos médicos comprovado através de certificado que comprove a implantação de normas específicas de um sistema de gestão da qualidade onde a fabricante demonstrar possuir habilidade em fornecer produtos para saúde que atendam aos requisitos regulatórios aplicáveis. Se o licitante não for o fabricante ou importador do produto, deverá apresentar autorização do fabricante ou importador comprovando está autorizado a comercializar o produto</p>		
08	UN 06	<p>CÂMARA DE CONSERVAÇÃO de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolâbeis - vertical, de formato externo e interno retangular. - Capacidade para armazenamento de 400 litros úteis. Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo, com sistema de circulação interna por ar forçado. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Duas gavetas fabricadas em aço inoxidável deslizantes com corredeiras telescópicas, com sistema de contra porta em acrílico transparente para cada gaveta. Porta de vidro duplo antiembaçante, puxador e gaxeta magnética; - Isolamento térmico em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Montado sobre chassi metálico com pés reguláveis ou rodízios com freios. - Painel de Comando: Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, Exibir no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora. Programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta. Sistemas de alarme sonoro, sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). Possibilidade de interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel. Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável, com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica</p>	19.900,00	119.400,00

*RACHEUS*  
**Rosimeiry Amaral Goulart de Deus**  
 Chefe de Divisão de Pedidos  
 e Cotações da Saúde  
 MAT-2323

**ROSILENE VIEIRA LOPES – EPP**

CNPJ: 10.279.430/0001-48 – IE: 001.085835.00-68  
 AV. JOSÉ SOARES DE ARAÚJO Nº 285, Lj 01 - JD. CALIFÓRNIA – TELEFONE: (34) 3825:1262  
 PATOS DE MINAS – MINAS GERAIS – CEP: 38.703-103  
 E-MAIL: [lopeseporto@hotmail.com](mailto:lopeseporto@hotmail.com)

*Luiz Roberto*



		<p>para total segurança do produto armazenado. Permitir baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software. Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Possuir sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. Controlador de tensão elétrica: Monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara. Emite dados de desempenho via data-logger. Sistema de emergência: Integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria estacionária recarregável com vida útil mínima de quatro anos, que permite autonomia mínima de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Chave geral de alimentação: Tipo disjuntor liga/desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto); Todas as informações deverão estar de acordo com o manual registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Deverá apresentar junto com a proposta de preços registro na anvisa, manual do usuário em português em CD, PEN DRIVE ou impresso e catálogo do produto para a devida conferência das especificações, certificado (fabricante) de gestão de qualidade na concepção à fabricação de aparelhos e dispositivos médicos comprovado através de certificado que comprove a implantação de normas específicas de um sistema de gestão da qualidade onde a fabricante demonstrar possuir habilidade em fornecer produtos para saúde que atendam aos requisitos regulatórios aplicáveis. Se o licitante não for o fabricante ou importador do produto, deverá apresentar autorização do fabricante ou importador comprovando está autorizado a comercializar o produto</p>		
09	UN	<p>04  <b>COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK</b>                  (ESPECIFICAÇÃO MINIMA: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORES I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08(OITO) GIGABYTES, EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM 2.133MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600X900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE E ACENTOS NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02(DOIS) BOTÕES INTEGRADOS ; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM(SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO(64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06(SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA</p>	6.300,00	<p>25.200,00</p> <p><i>RACHEUS</i>                  Rosimeiry Amara Goulart de Deus                  Chefe da Divisão de Pedidos e Cotações da Saúde                  MAT-2328</p>

**ROSILENE VIEIRA LOPES – EPP**

CNPJ: 10.279.430/0001-48 – IE: 001.085835.00-68  
 AV. JOSÉ SOARES DE ARAÚJO Nº 285, Lj 01 - JD. CALIFÓRNIA – TELEFONE: (34) 3825:1262  
 PATOS DE MINAS – MINAS GERAIS – CEP: 38.703-103  
 E-MAIL: [lopeseporto@hotmail.com](mailto:lopeseporto@hotmail.com)

*Umberto*




			AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ÍTEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01(UM) HDMI OU DISPLAY PORT E 01(UM) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD(1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.		
10	UN	08	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS FRIO 220V CICLO: FRIO;	2.970,00	23.760,00
11	UN	08	LIXEIRAS 100 LITROS COM PEDAL AÇO GALVANIZADO EM PLASTICO RETOMOLDADO SUPER REFRÇADA	330,00	2.640,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS  
 PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS  
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTA APRESENTAÇÃO

PATOS DE MINAS, 20 DE JANEIRO DE 2021

**ROSILENE VIEIRA LOPES EPP**  
 CNPJ 10.279.430/0001-48  
 PROPRIETÁRIA



*RAGNEUS*  
**Rosimeiry Amaraí Goulart de Deus**  
 Chefe da Divisão de Pedidos  
 e Cotações da Saúde  
 MAT- 2328

**ROSILENE VIEIRA LOPES – EPP**  
 CNPJ: 10.279.430/0001-48 – IE: 001.085835.00-68  
 AV. JOSÉ SOARES DE ARAÚJO Nº 285, Lj 01 - JD. CALIFÓRNIA – TELEFONE: (34) 3825:1262  
 PATOS DE MINAS – MINAS GERAIS – CEP: 38.703-103  
 E-MAIL: [lopeseporto@hotmail.com](mailto:lopeseporto@hotmail.com)